

Исх. № 154 от «22» декабря 2022г.
На Ваш исх. № _____ от _____
Касательно: трубопроводных систем BioPERT

**Официальным партнерам
ООО «Фламко РУС»**


Информационное письмо

Уважаемые партнеры, настоящим письмом информируем Вас, что указанная ниже продукция не подлежит обязательному подтверждению соответствия согласно Постановления Правительства РФ от 23 декабря 2021 г. N 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», введенным в действие с 01.09.2022г:

Артикул	Наименование	Код ТНВЭД
ВPERT1620120	Сопар BioPERT труба в бухтах 16x2 - 120м	3917219009
ВPERT1620240	Сопар BioPERT труба в бухтах 16x2 - 240м	3917219009
ВPERT1620600	Сопар BioPERT труба в бухтах 16x2 - 600м	3917219009

Оформление сертификата соответствия и принятие декларации о соответствии не требуется.

С уважением,
генеральный директор



А.А. Халепа